Landeshauptstadt
München
Sozialreferat

Dorothee Schiwy
Sozialreferentin

Landeshauptstadt München
Direktorium, BA-Geschäftsstelle Nord
Vorsitzende des BA 09
Frau Leonie Lobinger
Hanauer Str. 1
80992 München

Datum: 12.11.2026

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Antrag - Welche Auswirkungen wird der Prozess der AG Zukunftssicherung auf soziale Angebote im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg (BA 09) haben?

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00432 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-Nymphenburg

Sehr geehrte Damen* und Herren*,

bei dem o. g. Antrag handelt es sich um eine laufende Angelegenheit der Verwaltung, weswegen die Erledigung auf dem Büroweg erfolgt.

Mit Ihrem Antrag fordern Sie das Sozialreferat auf, den BA 09 baldmöglichst über die bisherigen Ergebnisse des Zukunftssicherungsprozesses des Sozialreferats zu informieren.

Um Sie möglichst frühzeitig über den Prozess und das Vorgehen zu informieren, fand am 09.06.2026 die Informationsveranstaltung für die Bezirksausschüsse des Sozialreferats statt, in der Ihre Fragen beantwortet wurden. Unter anderem habe ich Ihnen auch dargelegt, dass das Sozialreferat – gemeinsam mit der freien Seite – die Möglichkeiten eruiert, wie betroffene Träger, Projekte und auch die Bezirksausschüsse rechtzeitig informiert werden können.

Die Befassung des Stadtrats mit den Ergebnissen des Zukunftssicherungsprozesses ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Im Rahmen des Mitzeichnungsverfahrens der Bezirksausschüsse für diesen Beschluss wird darauf geachtet, dass die Frist ausreichend für eine Befassung und Stellungnahme ist.

Daneben werden alle BA´s in Kürze über die in ihrem Stadtbezirk relevante Einsparungen schriftlich informiert und haben die Möglichkeit, hierzu schriftlich Stellung zu nehmen.

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Orleansplatz 11
81677 München
Telefon: 233 – 48088

Der Antrag Nr. 26-32 / B 00432 des Bezirksausschusses des 09. Stadtbezirkes vom 29.09.2026 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dorothee Schiwy
Berufsmäßige Stadträtin

[LHM-Schutzbedarf: 2]