

Vergleich altes und neues Raumprogramm Hallenbadflächen für alle Schultypen

ÜE = Übungseinheit/en	Anzahl der ÜE	1 ÜE alt		1 ÜE neu		Bemerkungen / wesentlicher Unterschied
Hallenbadflächen	Größe je	Größe	Anzahl	Größe	Anzahl	
Variobecken 1	12,50m x 25,00m	312,5	1	312,5	1	Das 25m-Becken des alten Raumprogramms sieht eine abfallende Wassertiefe von 0,9m bis 1,8m oder alternativ eine vollflächige Wassertiefe von 1,8m mit Hubboden vor. Das neue Raumprogramm sieht im Sinne einer multifunktionalen Nutzbarkeit und der Möglichkeit einer Doppelnutzung eine einheitliche Wassertiefe von 2,0m mit mittig teilbarem Hubboden vor (Begründung siehe Ziffer 4.1 der Beschlussvorlage).
Vorraum		30	1	30	1	
Besucher-WC-Anlage					1	Im alten Raumprogramm ist eine Besucher-WC-Anlage nicht vorgesehen. Diese ist jedoch zwingend erforderlich (vgl. Ziffer 4.2 der Beschlussvorlage). Da die Besucher-WC-Anlage sinnvollerweise mit dem Vorraum kombiniert wird, ist hier keine separate m <sup>2</sup> -Angabe möglich; dies ist entwurfsabhängig.
Sammelumkleide 1		30	1	30	1	Das neue Raumprogramm sieht eine Sammelumkleide mehr vor (Begründung siehe Ziffer 4.3 der Beschlussvorlage).
Sammelumkleide 2		30	1	30	1	
Sammelumkleide 3		30	1	30	1	
Sammelumkleide 4				30	1	
Waschraum 1		25	1	15	1	Das neue Raumprogramm sieht statt 2 großen 4 kleinere Waschräume vor (Begründung siehe Ziffer 4.4. der Beschlussvorlage).
Waschraum 2		25	1	15	1	
Waschraum 3				15	1	
Waschraum 4				15	1	
Umkleide 1 für Sportlehrer_innen und Vereinstrainer_innen				10	1	Für Sportlehrer_innen und Vereinstrainer_innen ist eine eigene Umkleide erforderlich, eine Mitnutzung der Sammelumkleiden ist nicht zeitgemäß (Begründung siehe Ziffer 4.5 der Beschlussvorlage).
Umkleide 2 für Sportlehrer_innen und Vereinstrainer_innen				10	1	
Behindertengerechte Umkleide				15	1	Das alte Raumprogramm sieht keine behindertengerechte Umkleide vor. Dies ist nicht mehr zeitgemäß (Begründung Ziffer 4.6 der Beschlussvorlage).
Dienstraum Bad-Personal		15	1	15	1	
Erste-Hilfe Raum				12	1	Das alte Raumprogramm sieht keinen separaten Erste-Hilfe-Raum vor. Dies entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben (Begründung siehe Ziffer 4.8 der Beschlussvorlage).

## Anlage 9

10.09.2018

### Vergleich altes und neues Raumprogramm Hallenbadflächen für alle Schultypen

Gerätewagenabstellraum (kombiniert für Schule und Vereine)		15	1	40	1	Die Größe des Gerätewagenabstellraums ist für einen ordnungsgemäßen Schwimmunterricht der Schulen und für den Vereinssport nicht ausreichend (Begründung siehe Ziffer 4.9 der Beschlussvorlage).
Reinigungsgeräte Raum				10	1	Ein separater Reinigungsgeräte Raum ist erforderlich (vgl. Ziffer 4.10 der Beschlussvorlage).
<b>Gesamtfläche Hallenbad</b>		<b>512,5</b>		<b>634,5</b>		
<b>Gesamtanzahl Räume</b>			<b>9</b>		<b>18</b>	