



I.

Per E-Mail
Über das DIR – BA-Geschäftsstelle Nord
bag-nord.dir@muenchen.de
An den BA 09 - Neuhausen-Nymphenburg
Frau Hanusch

Ihr Schreiben vom
18.03.2025

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
28.03.2025

Mehr E-Ladesäulen rund um den Rotkreuzplatz

BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07555 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 09 - Neuhausen-Nymphenburg

Sehr geehrte Frau Hanusch,

zu Ihrem Antrag vom 18.03.2015 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Sie fragen in Ihrem Antrag nach dem Aufbau an (Schnell)-Ladeinfrastruktur nahe dem Rotkreuzplatz und den möglichen Betrieb durch die SWM.

Ein Aufbau direkt durch die SWM ist bedingt durch die Marktentwicklung nicht möglich. Das Mobilitätsreferat hat in den ersten beiden Monaten in 2025 eine Veröffentlichung für alle Ladepunktbetreibenden Unternehmen für den weiteren Aufbau von Normalladeinfrastruktur durchgeführt. An dem Aufruf konnten sich auch die SWM beteiligen. Diese gesamte Veröffentlichung können Sie unter <https://muenchenunterwegs.de/ladeinfrastruktur> einsehen. In den nächsten Wochen und Monaten erfolgen nun weitere Schritte bis neue Standorte im Stadtgebiet in Betrieb gehen werden.

Grundsätzlich gilt in nun in Umsetzung befindlichen Verfahren für Normalladeinfrastruktur, dass die Ladepunktbetreiber Standorte auswählen. Als Mobilitätsreferat stellen wir den Ladepunktbetreibern die Standortvorschläge aus der Bürgerschaft und den Bezirksausschüssen in einer Karte im Geoportal zur Berücksichtigung zur Verfügung. Die Karte erreichen Sie unter <https://geoportal.muenchen.de/portal/ladeinfrastruktur/>.

Für den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur ist ein weiterer Stadtratsbeschluss in Vorbereitung. Bei Schnellladeinfrastruktur ist grundsätzlich ein Messwandlerschrank, ggf. auch



ein Transformator, erforderlich – je nach Ladeeinrichtung – sind Schallemissionen zu berücksichtigen. Dies erhöht den Aufwand für die Erteilung einer Genehmigung im öffentlichen Raum.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

- II. **über das DMS (E-Akte) an MOR-GL5**
mit der Bitte um Abschluss des RIS und DMS-Vorganges
- III. **Ablage bei MOR-GB1.23**