

Betreff - Antrag

Neubau Karlingersiedlung: Antrag auf Hitze- und Klimaresistentes Bauen durch konsequentes Anbringen eines außen liegenden Sonnenschutzes.

Antrag zum Themengebiet Bau/ Planung

Die MW verzichtet bisher auf einen außenliegenden Sonnenschutz und verwendet stattdessen nur eine Sonnenschutzverglasung, welche den Hitzeeintrag im Vergleich zu herkömmlicher Verglasung nur um 15% reduziert. Zu den fehlenden Rollläden in der Karlingersiedlung liegt eine Stellungnahme vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung vor. Darin werden weitere Maßnahmen wie z.B. Verdunstungskühlung durch Bäume, Verschattung durch Balkone und eine ausreichende Speichermasse des Gebäudes als maßgebliche Faktoren genannt und empfohlen. Rollläden werden darin als wünschenswert bezeichnet. Aufgrund der großformatigen Fenstern, der weitgehend fehlenden Verschattung und der leichten Bauweise (Holzfassade) ist eine Verschattung dringend erforderlich. Im Vergleich zu den Bestandsgebäuden der Karlingersiedlung in massiver Bauweise verschlechtert sich die Situation erheblich. Einige Neubauten der MW (Dantestraße, Hanauer Straße, Baubergerstr.) besitzen Rollläden. Wir brauchen Rollläden

Raum für Vermerke des Direktoriums

☐ ohne Gegenstimme angenommen

☒ mit Mehrheit angenommen

☐ ohne Gegenstimme abgelehnt

☐ mit Mehrheit abgelehnt